




ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y FACTORES DE RIESGO

Prevalencia de Diabetes en mayores de 17 años, según jurisdicciones. ENFR, años 2005, 2009 y 2013





Prevalencia (IC 95%) de Diabetes en mayores de 17 años, según jurisdicciones. ENFR, años 2005, 2009 y 2013

Jurisdicciones	ENFR 2005	ENFR 2009	ENFR 2013
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)
Tucumán	6,9	9,9	9,5
	(5,6 - 8,5)	(8,1 - 12,0)	(7,9 - 11,2)
NOA	6,3	10,3	10,3
	(5,7- 7,4)	(9,5 - 11,6)	(9,3 - 11,2)
País	8,4	9,6	9,8
	(7,8 - 9,1)	(9,1 - 10,1)	(9,1- 10,4)


Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf;

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000553cnt-2014-10_encuesta-nacional-factores-riesgo-2005_informe-breve-final.pdf



Prevalencia de Presión arterial elevada en mayores de 17 años, según años y jurisdicciones. ENFR años 2005, 2009 y 2013





Prevalencia (IC 95%) de Presión arterial elevada en mayores de 17 años, según años y jurisdicciones. ENFR años 2005, 2009 y 2013


Jurisdicciones	ENFR 2005	ENFR 2009	ENFR 2013
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)
Tucumán	39,3	38,6	37,2
	(36,1 - 42,5)	(35,8- 41,5)	(33,8 - 40,7)
NOA	34,2	35,3	35,9
	(32,8- 36,7)	(33,3 - 36,6)	(33,7- 37,5)
País	34,5	34,8	34,1
	(33,3 - 35,7)	(33,6-35,5)	(32,9- 35,3)

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf;

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000553cnt-2014-10_encuesta-nacional-factores-riesgo-2005_informe-breve-final.pdf

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mayores de 17 años, según sexo. Provincia de Tucumán y Argentina, años 2005, 2009 y 2013.




Nota: Puntos de corte propuestos por el documento de indicadores de enfermedades crónicas del CDC para el Índice de Masa Corporal (IMC): • Peso normal: 18,5 a 24,9 kg/m² • Sobrepeso: 25 a 29,9 kg/m² • Obesidad: 30 o más kg/m².

Elaboración: Departamento de Investigación y Análisis de la Información. **Fuente:** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000553cnt-2014-10_encuesta-nacional-factores-riesgo-2005_informe-breve-final.pdf

Prevalencia de actividad física baja en mayores de 17 años, según jurisdicciones. ENFR, años 2005, 2009 y 2013



Elaboración: Departamento de Investigación y Análisis de la Información. **Fuente:** Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000553cnt-2014-10_encuesta-nacional-factores-riesgo-2005_informe-breve-final.pdf



Prevalencia (IC 95%) de actividad física baja en mayores de 17 años, según jurisdicciones. ENFR, años 2005, 2009 y 2013

Jurisdicciones	ENFR 2005	ENFR 2009	ENFR 2013
	% (IC 95%)	% (IC 95%)	% (IC 95%)
Tucumán	46,2 (41,1-46,7)	41,9 (38,2 - 45,6)	47,4 (40,7 - 54,3)
NOA	40,9 (40,7-40,9)	44,3 (42,1 - 46,5)	52,8 (49,7 - 55,9)
País	46,2 (46,1-46,3)	54,9 (53,7 - 56,1)	55,1 (53,2 - 56,2)

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf;

http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000553cnt-2014-10_encuesta-nacional-factores-riesgo-2005_informe-breve-final.pdf